213 planches /

RECUEIL
Des Plantes
Les Plus Usuelles
Peintes D'apres Nature

PAR

LE S.r PIERRE-DE SAVARY

&

Historiées

PAR

LE S.r LOUIS-JOSEPH DECROIX

Apoticaire & Chymiste

A LILLE

RECUEIL
Des Plantes
Les Plus Usuelles
Peintes D'après Nature

TOME VIII

L'AN M·D·C·C·L·X·I·X:

I

1

2

1

Saxifrage Dorée

chrysosplenium - - - - - - - - - [tabernæmont]
chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis [T 146]
hepatica palustris - - - - - [eyst]
Saxifraga aurea dodonæi - - - - - [j: bauhin]
Saxifraga rotundifolia aurea - - - [c bauhin]

Cette plante croît dans les marais, aux bords des ruisseaux et autres lieux humides et ombrageux.
Ses feuilles sont velués, pleines de suc, d'un goût stiptique et amer, ses tiges s'elevent a la hauteur de la main, divisées en deux ou trois rameaux anguleux, ses fleurs sont d'un jeaune dorée, il leur succede des capsules a deux cornes qui renferment des semences menües, noirâtres.

2

Oignon Musqué

muscari - - - - - - - - [Tournef 348]
hyacinthus muscari - - - [linneus] 454]

On cultive cette plante dans les jardins des curieux a cause de la beauté de sa fleur, qui a une odeur de musc
Ses feuilles sont canelées, épaisses, pleines de suc;
Ses tiges sont rondes
Ses fleurs sont formées en grelot crenélée a six pans dans leur ouverture, il leur succede des fruits assez gros relevé chacun de trois coins et divisés en trois loges remplies de semences grosses comme des orobes, rondes, noires.
Sa racine est un oignon blanchâtre, couvert de plusieurs tuniques, d'un goût amer, garnie, de quelque grosses fibres, cette racine est vomitive; il y a plusieurs espece de muscari qui different par la couleur de leurs fleurs et la largeur de leur feuilles.

3

Epimedium

epimedium - - - - - [dodonaeus. tournefort]
epimedium alpinum [lin sp 1 pag 171]

Cette plante croit aux lieux humides, dans les prez, dans les jardins.

elle pousse beaucoup de feuilles attachées trois a trois a des queües menuës, rondes,

Sa tige s'élève a la hauteur d'environ un pied,

il succede a ses fleurs des gousses composées de deux parties et qui contiennent des semences presque rondes,

Sa racine se divise en plusieurs branches garnies de fibre en dessous.

elle est vivace.

Elle est humectante et rafraichissante.

[tetrandrie monogynie]

5

Yucca Superbe

yucca gloriosa foliis aloës.
yucca foliis aloës. [c: bauhin p: 91]
yucca sive yucca peruana [gerardus]
yucca sive jucca - - - - - - [parkinson]
yucca gloriosa [lin: sp 1 pag 456]

Sa racine est tubereuse et grosse, et pousse beaucoup de tête, blanches en dedans, et rousses en dehors, sa substance est semblable a celle de la rave, mais un peu plus dure, pleine de suc, et d'un goût douceâtre.

elle est commune au canada et au perou.

(hexandrie monogyne)

7

Lathyrus

lathyrus sativus flore cœruleo fructu albo.

Lotus

lotus ruber siliqua angulosa [tournef 403]
lotus siliquosus rubello flore [clusius 244]
lotus tetragonolobus - - - - - [linnæus 1089]

Elle est commune en sicile

elle est annuelle

[diadelphie decandrie]

11

12

Le Pois en Grappe

lathyrus racemosus

13

I

Arroche Puante

atriplex foetida - - - - - - - - [J: bauhin; C: bauhin]
atriplex olida - - - - - - - - [parkinson]
vulvaria - - - - - - - - - - - - [tabernamont]
atriplex canina seu blitum foetidum [tragus]
chenopodium foetidum [tournefort]
chenopodium vulvaria [lin. sp. 14 p. 321]

Cette plante croit aux lieux incultes, sur les cimetieres, contre les murailles; ses tiges s'élévent a la hauteur d'environ un pied, rameuses, couchées a terre, sa fleur est a plusieurs étamines soutenue par un calice decoupée jusqu'a sa base, elle fleurit en juillet, aoust et septembre, il succede a sa fleur une semence menüe presque ronde, applatie enfermé dans une capsule qui a servi de calice a la fleur; sa racine est menüe, fibrée; toute la plante a une odeur puante comparée a celle de la vulve, elle est propre pour calmer les vapeurs aux femmes. elle est annuelle (pentandrie digynie)

2

melilotus supina latifolia, siliqua lata, compressa [horti gottengensis 280 haller]
trigonella platicarpos - - [linnaeus 1093]

[diadelphie decandrie]

15

Coronille

coronilla sive colutea minima - - [lobel p 87]
polygala altera - - - - - - - - - [C: bauhin]
colutea sive polygala valentina [gerardus]
coronilla valentina [tin sp 3 pag 1047]

C'est un arbrisseau qui croît aux lieux sablonneux, principallement en espagne, ou on l'apelle coronilla del Rey

Ses branches sont ligneuses, dures,

Ses feuilles sont charnues,

il succede a ses fleurs des gousses assez deliées, composées de plusieurs pièces près que cylindriques, articulées bout about et renfermant chacune sa semence oblongues, noires, d'un goût desa=gréable,

sa racine est longue, asser grosse, dure,

Ses fleurs sont émollientes

coronilla est un mot espagnol qui signifie petite couronne de fleur.

[diadelphie decandrie]

17

Aster.

aster Salicis folio.

19

Lichnis

lichnis viscosa latifolia lævis [Tournef 336]
armerarius flos quartus (Dodon pempt pag 176)
Silene armeria [lin sp 29 pag 601]

elle est annuelle.

(decandrie trigynie)

21

Bermudiane

bermudiana iridis folio.

23

Liliastrum des alpes

liliastrum alpinum minus.
phalangium magno flore flore lilii [j: 6. 2. 636]
antericum liliastrum ... [linneus 445.]

25

Imperatoire
Ou Otruche

imperatoria - - - - - - - - - - [j: bauhin]
ostrutium - - - - - - - - - - [dodonæus]
laserpitium germanicum - - - - [fucksius]
astrantia - - - - - - - - - [brunfelsius]
Smijrnium hortense - - - - - - [tragus]
magistrantia - - - - - - [camerarius]
imperatoria ostruthium (Lin sp 1 pag 371)

Cette plante croit dans les jardins et sur les mon=tagnes dans la suisse, l'autriche, et l'auvergne.

Sa tige s'élève jusqu'à la hauteur d'environ deux pieds,

Ses feuilles sont dures, roides, decoupées les unes legerement, les autres profondement,

il succede a ses fleurs des petits fruits composés cha=cun de deux graines applaties, près qu'ovales, raijées legérement sur le dos, blancheatres.

Sa racine est grosse comme le pouce, ridée, rude, en=tourée de quelque fibres remplie d'une chair blan=che, aromatique, d'un goût âcre piquant et echauffant la bouche., elle est vivace

Elle est propre pour l'apoplexie, la lethargie, la paralijsie, la colique venteuse, corrige la mau=vaise haleine, sa racine seule est en usage.

(pentandrie digyne)

27

Courge

Cucurbita fructu oblongo

Le fruit est peint a la pag suivante.

Fruit de La Plante
Précédente

31

Grand Chardon de Portugale

Carduus magnus lusitanicus.

onopordium illiricum (Linnæi Spe p 1158)

(Syngénesie polygamie égale)

33

ALcée

alcea.

35

I
Chrysanthemum

chrysanthemum exoticum minus capitulo aphil=
=lo chamæmeli nudi facie [breynius tab 76]
cotula coronopifolia (lin Sp 3 pag 1257)

Son origine vient d'ethiopie,

elle est annüelle.

(Syngénésie polygamie Superflüe)

2
Aster

aster tenellus [hort R: par]

(Syngénésie polygamie Superflüe)

37

Jacobée

jacobea africana flore parvo purpureo senecionis folio,

L'origine de cette plante vient d'afrique.

39

Mayenne

melongena fructu ovato albo
Solanum melongena. [lin Sp 16 pag 266)

Elle croit naturellement en asie, enafrique
et en amérique

elle est annuelle

(pentandrie monogyne)

41

Hieracium

43

Pisum ochrus

pisum ochrus.
ochrus capreolos emitente (Lin

elle est annuelle

(diadelphie décandrie)

45

Lathÿrus Climenum

47

Rut de Chevre a Fleur Bleuë

galega flore cæruleo.

(diadelphie decandrie)

49.

Cucubalus

Cucubalus reflexus. (Lin̄ sp̄ pl pag 594)

elle est vivace

(decandrie trigyne)

51

Hieracium

crepis barbata. (Lin Sp 2 pag 1131)
hieracium calicibus setis longissimis distantibus, pa
=tentibus, obvallatis. [bot mons 129] (Sauv 83)
hieracium proliferum falcatum [bot mons 129]

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie égale)

53

Ellebore
a Feuille de Rut

helleborus rutæ folio hijsopijrum.

55

1

2

n° 1

Garidelle

garidella nigellastrum (lin sp. 1 pag 608)

elle est annuelle

(decandrie trigyne)

n° 2

Chæranthus

chæranthus annuus (Lin sp. 7 pag 925)

elle est annuelle

(tetradynamie siliqueuse)

57

I

2

1

Campanule

campanula.
brassica orientalis (Lin sp i pag 931)

elle est annuelle.

(tetradynamie siliqueuse)

2

Moutarde D'espagne

vella vel sinapi hispanica
vella annua. (Lin sp i pag 895)
nastartium silvestre erucæ folio (bauh pin 105)

elle est commune en espagne

elle est annuelle

(tetradynamie siliqueuse)

1

2

I

cerastium dicothomum. (lin sp 7 pag 628)

elle croit communement dans les champs de bled
en espagne

elle est annuelle.

(decandrie pentagyni)

2

Mouron D'eau

samolus valerandi (lin sp 1 pag 243)
anagallis aquatica rotondofolio non crenato;
(Bauhin pin 252)

elle est bisannuelle

(pentandrie monogynie)

61

Vesse de Narbonne

Vicia narbonensis. (Lin Sp 17 pag 1038)
bona silvestris (dodon pempt 516)

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

63

Asperula des Champs

asperula arvensis (Lin Sp 2 pag 150)
asperula Cærulea (Lin

Elle croît communement en france, en flandre, en allemagne, et en angleterre

elle est annuelle,

(tetrandrie monogynie)

65

Moutarde Orientale

Sinapi orientalis. (Lin. sp. 2 pag. 933.)

Son origine vient de l'orient

elle est annuelle

(tetradynamie siliqueuse)

67

68

L'Herbe de S^te Barbe a Fleur Double

Barbarea flore duplici.

69

ortie du Canada

urtica dodartii (Lin Sp 3 page 1395)
urtica canadensis pilulas ferens, Semine lini

elle est annuelle

(monoecie tetrandrie)

71

Ortie

urtica romana pilulas ferens Semine lini, Sive urtica parietariæ facie

73

2

La Grande Sauge

Salvia major. - - - - - - [dodon: gerard]
Salvia latifolia - - - - - - - [J. bauhin]
Salvia hortulana - - - - - - [cordus]

on l'appelle encor Sauge franche

On cultive cette plante dans les jardins
Ses tiges sont ligneuses, rameuses, velües,
Ses feuilles sont ridées, rudes, épaisses, peu succulentes,
d'une odeur forte et agréable, d'un goût aromatique
amer et un peu âcre, échauffant la bouche,
Ses fleurs sont ordinairement de couleur bleüe tirant
sur le purpurin, et quelquefois blanche comme
on le voit a la figure 1. qui n'est qu'une variété
de celle marquée n° 2.
elle fleurit en juillet et aoust.
il succede a ses fleurs quatre semences presque rondes
noirâtres renfermées dans une capsule qui vient du
calice,
sa racine est ligneuse, dure, garnie de fibre.
cette plante a cela de particulier que les crapeaux la
recherchent tellement, qu'il s'en trouve souvent ~~sous~~
dessous, c'est pourquoy lorsqu'on en plante en pleine cam=
=pagne on y entremêle de la rüe qui les chasse.
elle est vivace.
Cette plante infusé est propre contre les vertiges, les
tremblemens et pour garantir de l'apoplexie
cur morietur homo quando crescit salvia in horto dit un au=
=teur qui attribue grand nombre de vertus a la sauge ce
qui tient un peu du charlatanisme.

(diandrie monogynie)

75

Valérianelle

Valerianella [illegible] vesiculas ferens

Valeriane

valeriana cornu copiae. (Lin. sp. 3 pag. 44)

Elle est commune dans les champs en amérique, en sicile et en espagne.

elle est annuelle

(triandrie monogynie)

79

Fumeterre élégant

fumaria elegans.

81

Sedum

Sedum cepæa dictum. (Lin Sp 8 pag 617)

Elle est commune vers montpellier et vers genève.

elle est annuelle

(decandria pentagynia)

89

Chiendent ordinaire

gramen. - - - - - - - - - - - - - - - [dodonæus]
gramen vulgare - - - - - - - - - - [lugd]
gramen caninum - - - - - - - - - [tabernæmont]
gramen caninum arvense seu gramen dioscoridis [c:b:]
gramen loliaceum radice repente seu gramen officin (T)

Cette plante croit a la hauteur de deux ou trois pieds
ses tiges sont rondes.
ses fleurs sont a étamines
il succéde a ses fleurs des semences oblongues, rou=
=geâtres, peu farineuses,
ses racines sont longues, menües, dures, rampantes,
blanches, se divisant en plusieurs branches qui
s'etendent considerablement sous terres ; elles sont
divisées de distance en distance par des noeuds aux
quels sont attache des filamens, sont goût est doux
et un peu sucré.
elle croit dans les champs, dans les terres labourées

Sa racine est d'un grand usage en médecine on
en fait une decoction pour chasser l'urine.
on l'appelle chient dent, parceque les chiens qui se
sentent malades en mangent les feuille, qui les purgent.

85

Fleur de Constantinople

croix de jerusalem ou croix de malthé
flos constantinopolitanus - - - - [dodonæus]
lychnis hirsuta flore coccineo major [C. bauhin] 203
lychnis calcedonica flore simplici miniato [park]
lychnis calcedonica (lin sp. pag 625)

On cultive cette plante dans les jardins a cause de la beauté de sa fleur, elle pousse plusieurs tiges a la hauteur de trois pieds, velües, vuides.
Ses feuilles sont velües, rudes au toucher.

elle fleurit aux mois de juillet et aoust
Ses fleurs sont quelque fois blanches ou incarnates. ou variées, d'une odeur agréable
il succede a sa fleur un fruit velu, de figure conique qui renferme un tas de semence presque rondes rousses,

Ses racines sont longues, menües, divisées, d'un gout un peu acre.

elle est vivace
elle croît communement en tartarie.
elle n'est point d'usage en medecines.
on l'appelle fleur de constantinople parce que la premiere plante nous a été apporté de cette ville
le nom de croix de malte vient de la figure de sa fleur.
(decandrie pentagynie)

87

Ipomæa

ipomoa trimestris rubra.

89

Ipomæa

ipomæa coccinea. (Lin sp 6 pag 228)

elle est annuelle

(pentandrie monogyne)

91

Chrysanthemum

chrysanthemum coronarium album (Lin sp. 16 pag 1254)
chrysanthemum foliis matricariæ (bauh pin 134)

Elle est commune en Sicile et en L'isle de crète

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie Superflüe)

Hieratium

hieratium barbatum luteo in medio nigro.

95

Le Grande Linaire Vivace

linum magnum perenne

elle pousse Satige ala hauteur d'environ six pieds.

97

Eresimum

eresimum cheiranthoïdes. (Lin Sp 5 pag 923)

elle est annuelle

(tetradynamie Siliqueuse)

99

Cyanus

cijanus odoratus flore luteo . .

101

Mauve Musquée

malva moschata - - - (lineus)
malva montana - - - - - - - (Tournefort)

103

Lavatera Trimestris Blanc

lavatera trimestris flore albo

105

mauve de tournefort

Malva Turnefortiana

107

Petite Mauve Sauvage

malva Silvestris minor folio rotundiore (T:)

109

Pois a Manchette

lotus ruber siliqua angulosa (Tourn 403]
lotus leguminosus solitariis membranaceo qua=
=drangulatis bracteis ovatis [lin sp 2da 1039]
lotus tetragonolobus. (Lin Sp 2 pag 1089)

Elle croit communement en Sicile,

elle est annuelle.

(diadelphie decandrie)

pii

Hieratium

hieratium flore suave rubente
seu crepis alpina.
crepis alpina (Lin sp 10 pag 1134)

Elle croit communement sur les alpes.

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie egale)

113

Aster

115

Lÿchnis Perce-feuille

Lÿchnis perfoliata.
lÿchnis vaccaria (Lin sp 3 pag 585
Saponaria vaccaria (Lin sp 3 pag 585)
vaccaria (dodon pemptad 104

elle est annuelle

(decandrie digÿnie)

117

Valeriane

Valeriana Vesicaria

119

Mufle de Veau

anthirrinum

121

Mufle de Veau

anthirrinum. caput Simia dicta
(Lin

129

Calendula

calendula ibrida (Lin sp 5 pag 1304)

elle est bisannuelle

(Syngénésie polygamie necessaire)

125

jacea crispina (Lin
Scabiosa Species .

127

1
Petite Pimprenelle Saxifrage

pimpinella saxifraga minor umbella candida

2
Petite Bouquetine

pimpinella hircina minor umbella candida foliis rotundioribus

179

1

autre Petite Pimprenelle Saxifrage

pimpinella Saxifraga minima Seu tragoselinum petræum.
pimpinella Saxifraga minor [c: b: p: p: 160]

2

Petite Pimprenelle Rampante

pimpinella crispa minor repens.
pimpinella crispa tragi — — [j: b: 3: p: 2: 113]
elle fleurit en été, croit aux lieux apres exposés au Soleil.

3

Petite Bouquetine Rouge

pimpinella hircina minor umbella rubente.

4

Grassette

pinguicula Seu Sanicula eboracensis.
Sa fleur est monopétale et ressemble un peu a la Violette.
Sa racine est garnie de fibres blanches,
Ses feuilles Sont grasses comme Si elles etoient enduites d'huiles.

131

Plantain a Fleur en épi

plantago latifolia glabra floribus quasi in Spicam dispositis.
plantago latifolia rosea floribus quasi in Spica dispositis - - - - - - [c: bauhin p 189]
plantago rosea - - —[j: bauhin 3 : 503]
plantago multiplex. - - -[tabernæmontan]
plantago major V. (Lin Sp 1 pag 163)

elle est vivace

(tetrandrie monogynie)

133

1

Plantain des alpes

plantago angustifolia alpina.
plantago alpina folio angusto longo et nigricante.

2

Petit Plantain a Feuille Ronde

plantago seu quinque nervia minor rotundiore folio

3

Plantain Rosé ou a Bouquet

plantago rosea - - - - - - - [lobel icon: 304]
plantago latifolia rosea flore expanso [c: 6: p: 189]
plantago rosea flore expanso - - [j: 6: 3: 503]
plantago major (Lin Sp Y page 163)
ses feuilles s'épandent a terre
sa tige est assez grosse et velue
elle est vivace
(tetrandrie monogynie)

135

Pouliot de Cerf

pulegium cervinum angustifolium:
pulegium angustifolium [c: bauhin p: 222]
mentha aquatica satureiæ folio [tournefort]
mentha cervina, (Lin sp 13. pag 807)

Elle croit communement aux environs de montpellier

elle est vivace

(didynamie gymnospermie)

137

Coquelourde
Ou Passe-fleur

pulsatilla purpurea cœrulea ve.
pulsatilla folio crassiore et majore flore (c: b: p: 177)

pulsatilla - - - - - - - - (dodon pempt 433)
herba venti - - - - - - - - (tragus)
pulsatilla - - - - - - - (matthiolus)
pulsatilla communis - - -
anemone pulsatilla (Lin Sp 5 pag 759)

(polyandrie polygynie)

139

Coquelourde

pulsatilla flore rubro. - —— (c. bauhin)
pulsatilla flore rubro obtuso (c.b.p. 177)

141

Coquelourde

pulsatilla flore viridi

143

Coquelourde

pulsatilla ramosa.

145

1

Coquelourde

pulsatilla herbacea limbo rubro notata

2

Coquelourde Monstrueuse

pulsatilla monstruosa capitulo lanuginosa

147

148

Coquelourde

pulsatilla flore viridi et rubro.

149

1 Coquelourde

pulsatilla flore pleno.

2 Pirethre de Canarie

pirethrum canarienſe

cette plante croît communement dans les isles de canaries, connus par les anciens sous le nom d'isles fortunées, ces isles sont au nombre de sept; elles sont situées dans l'ocean proche de l'afrique.

151

1

Pÿrole

pÿrola arbutifolia frutescens.

2

Petite Pÿrole

Pirola minor rotundifolia

153

1

2

1

Petite Quinte-feuille

quinque folium seu pentaphyllum parvum hirsutum
quinque folium minus repens luteum (c:b:p:325)
pentaphyllum parvum hirsutum (j:b:2:398)
potentilla verna (linn sp pl. pag 712)
elle croit dans les lieux apres.
elle est vivace
elle fleurit en may

(icosandrie polygynie)

2

Quintefeuille des Marais

quinque folium palustre rubrum.

155

1

Pÿrole D'europe

pÿrola europpea alsines flore minore.

2

Pÿrole

pÿrola folio mucronato Serrato.

157.

Quintefeuille

quinquefolium seu pentaphyllum argenteum

159

Quintefeuille

quinque folium flore ocholeuco singulis cordatis.

161

Quintefeuille Fragifere

quinquefolium fragiferum

163

Quintefeuille

quinquefolium erectum foliis profunde dissectis.

165

Quinquefolium

Quinque folium Supinum tormentillæ facie.

167

Renoncule Aquatique

ranunculus aquatilis albus foeniculi foliis

169

Le Grand Ricin D'afrique

ricinus africanus maximus

Graine de Tilli

grana tiglia.
ricinus americanus perennis floribus purpureis
Staphidis agriæ foliis.

C'est un arbre Qui croit dans l'amerique
Son bois est Molle et fragile.
Son bois et ses feuilles rendent un Suc laiteux
Son fruit se fend naturellement en trois
parties et laisse voir trois noyaux gros comme
des noyaux de dacte, et ont la figure d'une amande
Son écorce est noire et epaisse comme celle de la
chataigne, leur goût est doux

cet arbre se transplante facilement et croit
par bouture.

Trois ou quatre, de ses fruits mangés, purgent
rigoureusement

173

Rubia

rubia quadrifolia lævis.
rubia latifolia vel quadrifolia lævis (C.B.p.p.334)
rubia lævis taurinensium.
garance de Turin

175

Ruscus

ruscus angustifolius fructu summis ramulis innascente.

laurus alexandrina ramosa fructu summita=
=te caulium prodeunte.

laurus alexandrina, fructu longis pediculis caulibus allegato.

177

Sureau
a Feuille Decoupée

Sambucus Laciniato folio (c:b: p:456)
Sambucus laciniata — (j:b: I^r. 549)
Sambucus laciniofo folio (dodon pempt 845)
Sambucus nigra (Lin sp 3 pag 385)
Sambucus nigra laciniata γ lin sp. 3 pag 385)

Elle croit communement en allemagne.

(pentandrie trigynie)

179
1
2

1

autre Espece de Sureau

Sambucus vulgare flore folioso monstrosa.

2

Coquelourde a Fleur Blanche

pulsatilla flore albo
anemone alpina (Lin Sp 7 p760. (gesnerus)
pulsatilla - - - - - - - - (lobellius)
anemone Silvestris 2 clusii -

elle est vivace
elle croit communement en suisse.

(polyandrie polygynie)

181

Grande Scabieuse D'espagne

Scabiosa major hispanica
Scabiosa Stellata folio laciniato major (C: B.p.p.271)
Scabiosa major cum pulchro semine (J:B:3.9)
Scabiosa major hispanica sive prima clusii
Scabiosa peregrina - - - (dodon)
Scabiosa hispanica - . - - (camerarius)
Scabiosa Stellata (Lin Sp 15 pag 144)

Cette plante croit communement en espagne dans les environs des vignes. ou elle fleurit en juin, mais ici elle fleurit plus tard.

Sa racine est assez grosse et blanche

elle est annuelle

(tetrandrie monogynie)

183

Scabieuse, autre espece

Scabiosa major Squammis Capitulis (C:b:p:269)
Scabiosa quinta brunfelsii.
Scabiosa major ------- (matthiolus)
jacea nigra major laciniosa.
Scabiosa major flore purpureo (tabernæm)
Cyanus Silvestris major arvensis.
centaurea Scabiosa (Lin Sp 22. pag 1291)

elle est vivace

(Syngénésie polygamie Superflüe)

185

Scabieuse
autre Espece

*Scabiosa montana latifolia non laci=
=niata, rubra.*
Scabiosa integrifolia (Lin Sp 7 pag 142)

Elle croit communement aux environs de
montpellier et dans la suisse

elle est annuelle

(tetrandrie monogynie)

187

I

Sedum

Sedum minus Teretifolium album.
sedum album (Lin sp 1? pag 619)

(decandri pentagyne)

2

Sedum

Sedum parvum palustre flore incarnato.

3

Sedum

Sedum Spurium bicorne crenatum

189

I

Sedum

Sedum Spurium bicorne foliis longis ser=
=ratis floribus candidis.

2

Sedum

Sedum Spurium bicorne flosculis punctatis,
rotundifolium majus.

191

Sedum

Sedum Spurium bicorne alpinum humile floribus croceis punctatis.

193

Sarrette

Serratula tinctoria altera, Serratula,

195

Sarrette

Serratula Secunda.
Serratula - - - - - - (c:b:p:235)
jacea nemorensis quae Serratula vulgo
Serratula vulgaris foliis laciniatis.

197

Sesamoides

Sesamoides parvum seu chondrilla caerulea capitulo cijani.

199

Sesame de Perse

Sesamum persicum trifoliatum.

201

Sçeau de Salomon du Canada

Sigillum Salomonis Spicatum canadense,
poligonatum canadense Spicatum fertile.
monophillum majus virginianum poligonati (cornut)
foliis et facie. - - - - - - - (breyn)
Smilax Spicata poligonati folio. (el: bot: tour)

Cette plante croit volontairement dans la virginie et dans la nouvelle angleterre qui est une province de l'amerique Septentrionale près du canada.

203

Sçeau de Salomon Perfolié

Sigillum Salomonis perfoliatum et ramosum flore magno luteo campanulato

205

Sinapistrum des indes

Sinapistrum indicum pentaphyllum ·
pentaphyllum peregrinum siliquosum bival=
=ve minus - - - - - - - - - - - (morisson)
quinquefolium lupini folio (c: b: p: 326)
quinquefolium - - - - - - - (alpin exot 372)
lupinus egiptius silvestris
cleome pentaphylla (Lin Sp 3 pag 938)

Son origine vient des indes,

elle est annuelle

(tetradynamie siliqueuse)

207

Sinapistrum de Portugale

Sinapistrum lusitanicum
Sinapistrum lusitanicum trifillum flore rubro Siliquis corniculatis
Trifolium lusitanicum corniculatum flore rubro - - - - - - - - - (parkinson)

209

210

Sisyrinchium

Sisyrinchium africanum bulbocodium

211

Vincetoxicum

Vincetoxicum flore nigro seu hirondinaria.
Vincetoxicum flore nigricante.
asclepias nigro flore. - - [C: B:]
asclepias nigra   [lin sp 13. pag 315)

Elle croit communement aux environs de montpellier

elle est vivace

(pentandrie digynie)

213

Viola Surrecta affinis pinguiculæ facie

215

Verge d'or

virga aurea angustifolia non serrata.
virga aurea angustifolia, minus serrata
[c:b:p:268]

virga aurea vulgaris latifolia [J:b:2:1062]
virga aurea dodonaei — [dodon p:142]

217

Verge d'or

Virga aurea montana foliis latioribus
Virga aurea montana latiore folio glabro.
Virga aurea foliis Scrophulariæ.

219

Verge d'or

virga aurea omnium minima
virga aurea humilis, foliis non serratis,
acutioribus.
virga aurea omnium minima floribus
maximus.

221

Sumach du Canada

Vitis canadensis trifolia unguenta vel
Sumach canadensis

223

Sisyrinchium Tricolor

*Sisirinchium tricolor caule nodoso angusti-
=folium*

225

Sisÿrinchium
Du Cap de Bonne Esperance

Sisyrinchium Viperatum capitis bonæ Spei.

227

Solanum en arbre *Ou* Noix Vomique

Solanum arborescens molucanum Seu bori (sequa) Nucis Vomicæ.

Cette plante croit naturellement dans les isles moluques qui sont au nombre de cinq; elles sont situés dans la mer des indes sous la ligne.

Cette plante produit un fruit gros comme le poingt qui renferme plusieurs graines plates grand comme des liards, rondes, velouté de couleur de gris de souri, en dehors, dures comme de la corne, tantôt jaune tantôt blanc, et quelquefois brun en dedans, on lime ces noix vomiques a cause de leur dureté, et l'on en fait manger aux chiens et autres animaux a quatre pieds que l'on veut faire mourir.

229

Poivre D'inde

Solanum mordens bifurcata siliqua.

231

Poivre D'inde

Solanum mordens fructu aureo lato.

233

Poivre D'inde

Solanum mordens Siliquis flavis

235

Poivre D'inde

Solanum mordens fructu longo erecto

237

Poivre D'inde

Solanum Capsicum dictum perenne minus erectum.

239

Amomum de Pline

Solanum fruticosum bacciferum amomum dictum.
amomum plinii.

Cet arbrisseau est commun dans les jardins,

Son fruit est appellé amomum de pline il n'est d'aucun usage.

241

Solanum Ligneux

Solanum lignosum seu amara dulcis integri folio.

243

Solanum Ligneux

Solanum lignosum Seu glijcopricos –
flore albo

245

SoLanum D'amerique

Solanum racemosum Tinctorium ame=
=ricanum, foliis, Seminibus, amaranthi.

247

Baselle

Solanum Scandens malabaricum betæ folio Seu bassella.

249

Solanum D'ethiopie

*Solanum Spinosissimum arborescens æthio=
=picum.*

251

Solanum D'afrique

Solanum tomentosum africanum perenne. borraginis fructu croceo.

253

1

2

1

Stachis

Stachis amplissimis Verbasci foliis.

2

Spiræa.

Spiræa hiperici folio non crenato.
hypericum arborescens.

Son origine vient du canada.

255

Stachis De Crete

Stachis cretica latifolia.
Stachis cretica.
Stachis Seu pseudostachis cretica latifolia

Son origine vient de l'isle de cret.

Sa tige est quarrei

Sa semence est ronde et noire

257

Stoebe

Stoebe cijano similis tenuifolia.
Stoebe incana cijano similis tenuifolia
(C: b: p: 273)

Centaurii majoris species minor (gesner)
Stoebe austriaca humilis — (clusius)

259

Scrophulaire a Fleur Jaune

Scrophularia flore luteo (c:b:p: 236)
Scrophularia lutea magna amplis fo=
=liis - - - - - - - - (j:b:422)
Scrophularia annua folio lami flore luteo.
Scrophularia Scorodoniæ folii.
Scrophularia montana maxima.
lamium pannonicum altkrum Sive exo=
=ticum clusii.
Scrophularia vernalis [lin Sp 7 p. 864]

Sa tige s'eleve ordinairement a la hauteur de deux pieds, creuse, quadrangulaire legerement garnie de poils, elle croit com=
=munement en italie, en suisse et en autriche.

Sa racine est sans noeuds

elle est bisannuelle

(didynamie angiospermie)

261

autre Scrophulaire
a Fleur Jaune

Scrophularia flore luteo annua.

263

Scrophulaire D'espagne

Scrophularia hispanica Sambuci folio glabra

Scrophularia folio Sambuci flore luteo rubro, vario pulchro.

Sideritis folio sambuci alpini.

265

Scrophulaire de Portugale

Scrophularia maxima lusitanica lanu=
=ginosa.

367
1
2

1

Cepæa

Cepæa ------- (c:b:p 288)
Sedum cepæa dictum
Sedum annuum flavum oblongo portulacæ minoris folio.

2

Sedum de Montagne

Sedum montanum, rubrum; tomentosum
Sedum montanum tomentosum (c:b:p)
Sedum rubrum tomentosum (parkins)

269

Grand Sedum à fleur Blanche

Sedum vel Semper vivum majus foliis acutis floribus albis

271

Trembre

populus lybica (dodon pempt 836. gerardus)
populus tremula (lin sp pl p 1464 (c: bauhin)

Cet arbres croit aux lieux humides, marecageux, proche des rivières; il tient plus du peuplier noire, que du peuplier blanc,
Ses feuilles sont dures, remuant presque toujours, c'est pourquoi on l'appelle <u>trembre</u>

(dioecie diandrie)

273

Le Peuplier Noueux

populus nodosa.
populus rotundifolia americana (c:6:p430)

Cet arbre croit naturellement aux indes occidentales, on forme de son bois les idoles du païs

275

Chêne Gallifere

Quercus gallifera

Cet arbre croit communement dans le le=
=vant (1) il nait sur cet arbre une excrois=
=sance, ordinairement ronde, grosse comme
une petite noix, molle au commencement, mais
qui durcit ensuite, cette excroissance est appel=
=lée noixe de galle, il y en a de plusieurs espèces,
car les unes sont plus grosses, les autres plus
petites, les unes unis, les autres raboteuses,
elles sont tantôt blanches, tantôt jaunes
tantot verdâtres ou noirâtres.
il croit aussi des galles en gasconie et en
provence, mais on prefere celles qui nous
viennent d'alep et de tripoli

ces noixe de galles servent a teindre en
noir, elles sont aussi beaucoup employé
a faire de l'encre, quelque medecins l'on mit
en usage avec succès pour guerir les fievres inter
mittente a la dose de demi gros a l'entré de l'accès, elles reussirent

(1) on entend particulierement par le levant toute les
côtes d'afrique le long de la mediterané et même
de toute la turquie asiatique

277

Caroubier ou Carouge

Siliqua dulcis seu ceratia
Siliqua edulis — — — — — (C: bauhin 400)
Siliqua dulcis seu vulgatior (parkinson)
Siliqua arbor seu ceratia (J: bauhin)
panis santi joannis (germanis et belgis)
caroba officinarum seu ceratonia (dodon)
ceratonia siliqua (lin sp 1 pag 1513)

Cet arbre croit au roijaume de naple, en espagne, en candie, aux indes orientales il croit d'une grandeur mediocre et pousse des rameaux qui s'etendent beaucoup.
Ses feuilles sont charnues, nerveuses, dures.

il succedes a ses fleurs des siliques qui sont quelque fois longues d'un pied, larges d'un pouce, fort plate, d'une couleur rouge obscure, d'une substance moëlleuse, els renferment plusieurs semences assez semblable a celles de la casse, ses gousses ou silique, etant fraiche, sont desagreables au goût mais etant seché elles sont douces et bonnes a manger —

Elles sont propres pour arreter le cours de ventre et chasser l'urine on les mangent ou l'on en prend la decoction
Ses feuilles sont astringentes.

(polygamie polyœcie)

279

Stirax

Styrax vulgaris
Storax.
Styrax officinale (Lin Sp 1 pag 635)

Cet arbre croit communement en Syrie et en Judeé.

(dodecandrie monogyne)

281

Styrax Arbre
De Virginie

Styrax arbor virginiana aceris folio.
acer virginianum odoratum
platanus virginiana styracem-
fundens.
Styrax liquida (C: Bauhin p.158)

283

L'épine Jaune a feuille Bigarée

Scolymus chrysanthemos foliis pictis
Scolymus hispanicus (Lin Sp 2 pag 1143)

Elle est commune en italie

(Syngénésie polygamie égale.)

285

Scolijmocephale

Scolijmocephalus. Seu hipophijllo carpo=
=dendron foliis lanuginosis -

287

Grand Fritilaire

apocijnum Seu fritillairia crassa major
apocijnum africanum aizoïdes majus.

289

Lilac de Perse

Syringa persica seu lilac persarum
Syringa persica [Lin sp 2 pag 11]

L'origine de cett arbrisséau vient de perse, il croit a la hauteur de trois au quatre pieds

Son bois est tendre, blanc, plein de moëlle

Sa racine est ligneuse et fibreuse.

(diandrie monogyne)

291

Tacamaque

tacamahaca - - - - - - - - (parkins:)
tacamahaca populo similis fructu colore
poeoniae. - - - - - - - - - - (j: bauhin)
arbor populo similis resinosa altera (c: b:)
harame - - - - - - - - - - - (pomet)

Cet arbre croit abondamment dans la nouvelle espagne, il est grand et epais son bois est resineux.

Son fruit est resineux, odorant contenant un noijau asser semblable a celuij de la pêche.

on tire par incision du tronc de cet arbre une resine dure, transparente, odorante on l'appelle <u>gomme tacamaque</u> cette resine seule est en usage, on l'applique exterieure=ment pour resoudre les humeurs et fortifier les nerfs.

297

Le Tamaris D'allemagne

tamariscus germanica (Lobel. icon 218)
tamariscus folio crassiore (C: B: p: 485)
tamariscus seu myrica
tamariscus germanica (Lin Sp 2 pag 387)
Cet arbre croit communement en allemagne.

L'ecorce, la racine, les feuille et les fleurs de cet arbre sont propre pour lever les obstructions de la rate, du Mesentere et exciter les mois aux femmes, on en prend L'infusion

(pentandrie trigyne)

295

Tamaris de Narbone

tamariscus narbonensis. (adv: lobel)
tamariscus folio tenuiore (parkinson)
tamariscus - - - - - - (anguillara)
tamariscus gallica (Lin sp. 1 pag 387.)

Cet arbre croit principalement aux païs chauds comme en dauphiné en languedoc proche des rivières et autres lieux humides,

il fleurit trois fois l'année, au primtemps, en été et en automne.

il est de moijenne hauteur,
son écorce est rude, grise en dehors, rougeâtre en dedans.
son bois est blanc,
il succede a ses fleurs des fruits lanugineux qui contiennent des semences noirâtres.
ses racines sont grosses, ligneuses et divisées en plusieurs branches.
son écorce, sa racine, ses fleurs et ses feuilles excitent les mois aux femmes et levent les obstructions de la rate et du mesantere.

(pentandrie trigyne)

797

I

Thlaspi

thlaspi alijssum dictum. . .
thlaspi alijssum dictum campestre minus [c: b: p: 10]
thlaspi græcum - - - - - - - - - - [dioscoridii]
alijssum - - - - - - - - - - - - [Matthiolus]
thlaspi minus quibusdam, aliis alijssum
minus - - - - - - - - - - [j: bauhin]
thlaspi arvense minus luteum [parkinson]
elle fleurit en avril et maij, sa racine est simple
blanche, d'un goût âcre et mordant

2

Thlaspi

thlaspi incanum fruticosum flore albo.
thlaspi fruticosum incanum [c: b: p: 108]
thlaspi incanum flore albo capsulis oblongis
thlaspi capitulis incanum - - [j: bauhin]
alijssum incanum [Lin Sp 6 pag 908.

elle est bisannuelle

(tetradijnamie siliculeuse)

299

1

2

1
Thlaspi
thlaspi montanum luteum majus.

2
Thlaspi
thlaspi biscutatum asperum hieracii folio

301

I

Thlaspi

thlaspi perfoliatum majus (bauh pin 107)
biscutella didyma (Lin sp 2 pag 911)

elle est annuelle

(tetradynamie siliculeuse

2

Thlaspi

thlaspi vaccariæ folio --- [parkinson]
thlaspi arvense majus vaccariæ incano folio
thlaspi vulgatius --- [j: bauhin]
cette plante croit aux lieux sablonneux, entre les bleds

elle fleurit en may.

(tetradynamie siliculeuse)

303

Garou

thymelea flore albo
laureola Semper virens quibusdam.
laureola mas - - - - - [c:6:p:462]
laureola Semper virens flore luteolo [J:6:J.564]
laureola - - - - - - - - - - [Dodonaeus 365]
thymelaea Sempervirens seu laureola mas (J)

Cette plante croit dans le languedoc aux lieux incultes, et proche de la mer, c'est un petit arbris=seaux dont le tronc n'est guere plus gros que le pouce,
Son fruit est verd au commencement mais devient rouge en meurissant on l'appelle granum gnidium et coccum gnidium les perdrix et beaucoup d'autres oiseaux en sont friands, ce fruit renferme une semence oblon=gue couverte d'une pellicule noire, luisante, sous laquelle on trouve une moëlle blanche âcre au goût
Sa racine est dure ligneuse d'un goût doux au commencement mais ensuite d'un goût âcre et caustique, on l'employe dans les fluxions des yeux on perce les oreille et l'on en met dans le trou, il fait l'effet des vesicatoire par son acreté.

305

Thÿmelée des alpes

thÿmelæa alpina lini folia humilior
flore purpureo odoratissimo [J: 594)
thÿmelæa seu cneoron.
thÿmælea affinis facie externa [c:b: p:463]
cneoron matthioli - - - - [j:b: I.570]

C'est un sous arbrisseau qui croit com=
=munement sur les alpes, montagnes d'europe
qui separent la france de l'italie et de l'allemay=
=ne.

307

Thÿmbra

thijmbra foliis satureiæ.
thijmbra spicata (Lin sp 1 pag 795)

(didijnamie gijmnospermie)

309

Seseli de Crête

Seseli creticum ---- [dodon p:314]
tordilium creticum ----.
tordilium narbonense minus [tournef 320]
Seseli creticum minus - [c: b: p: 161]
Caucalis minor pulchrosemine Sive bello-
=nii ------------ [j: bauhin: 3.2.84]

Cette plante croit aux païs chauds, le long des chemins et dans les blés
elle pousse une tige a la hauteur d'environ un pied, canelée, veluë,
ses feuilles sont veluës, et rudes au toucher.

ses fleurs sont en lys, il leur succede des semences jointes deux a deux relevées, d'une bordure taillée en grain de chapelet, odorante, un peu acre au gout
sa racine est menuë;

Sa semence excite L'urine et les mois aux femmes,
sa racine est propre pour L'asthme et excite le crachat,

(pentandrie digyne)

311

Corniole

Tribule-aquatique, Saligo, Macre, Cornuelle.

tribulus aquaticus - - - - (c: b: et j: b:)
tribulus lacustris - - - - - - [cord hist]
tribulus aquaticus major - - [parkinson]
butomos damocratis - - - - - - [anguil]

Cette plante croit dans les rivieres et dans les lacs, elle pousse des tiges longues, grêles, succulentes,
Ses fleurs sont petites, blanches, il leur suc=cede des fruits gros comme des chataignes, mais armeés de trois ou quatre pointes, couvert d'une écorce qui s'en separe et devient ensuite noire, lisse, poli, ce fruit est appellée chataigne d'eau Sa substance est comme une amande formée en coeur, dure, blanche, bonne a man=ger, aijant un goût de chataigne, on en fait rotir comme des marons. quelqu'un en fait du pain dans la cherté des grains

Les chataigne d'eau sont propres pour ar=reter les cours de ventre, et sa farine reduite en cataplasme est propre pour resoudre les tumeurs

313

Trefle

trifolium montanum Spica longissima.
trifolium rubens (Lin Sp 18 pag 1081)
lagopus major alter Dodon pempt 578)

Elle est commune en italie et en suisse.

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

315

Trefle de Salamanque

trifolium salmanticum [gerard]
trifolium pratense folliculatum [c: bauh p:]
trifolium resupinatum (Lin sp 35 pag 1086)

Elle est commune en angleterre.

(diadelphie decandrie)

317

Trifolium

trifolium vesicarium purpureum.

319

1

Vaccinia

vaccinium oxycoccos (lin sp 11 pag 500)
vaccinia palustris [illegible] (gesnerus)
vitis idæa palustris [c: b: p: 471]
oxycoccum, [illegible] [cordus] [illegible]
oxicoccus seu vaccinia palust [j: b: [illegible]]
canneberge ou coussinet des marais [tabern: [illegible]]
elle est vivace,
Cette plante croit dans les marais et autres lieux humides, elle pousse plusieurs tiges menues comme des fibres, se couchant toujours a terre, elle fleurit en juillet. il succede a sa fleur un fruit rougeâtre, d'un goût aigre. et meurit en juillet. ses fleurs et son fruit arrête le cours de ventre.
(octandrie monogynie)

2

Vaccinia

vaccinia rubra baccis majoribus.
vaccinium rubrum baccis majoribus.

321

1

2

I

Vaccinia

vaccinium vitis idæa (Lin Sp 10. pag 500)
vaccinia Semper virens fructu rubro.
vaccinium foliis buxi Semper virens baccis rubris.
vitis idæa foliis subrotundis, non crenatis, baccis rubris — — —. [c: 6: p: 470]
vitis idæa Semper virens fructu rubro [raijus]
vaccinia rubra — — [lobel icon p: 109]
vitis idæa rubris acinis — [gesnerus]
Sa fleur est monopetale,
Son fruit a un goût acide. (octandrie monogynie)

2

Valeriane des indes

valeriana indica alni folio
valerianella cornucopioides Seu indica (morif)
valeriana indica Seu mexicana [parkins]

Cette plante croit volontairement en italie et en sicile

379
1
2

I

Valeriane

Valeriana indica foliis calcitrapæ.
Valeriana minor annua, æstiva, [morisson]
Valeriana foliis calcitrapæ. [c: 6: p: 164]
valeriana calcitrapa (Lin sp 2 pag 44)

elle est commune en portugal.
elle est vivace.

(triandrie monogyne)

2

Valeriane

Valeriana lusitanica semine scabiosæ.
Valeriana lusitanica latifolia annua
laciniata ... — — [tournefort 132]

325

Valeriane

Valeriana marina major alba,

327

Valeriane de Montagne

Valeriana montana

329

Valeriane

Valeriana marina flore albo.

331

Valeriane

Valeriana græca flore albo

333

Valeriane

Valeriana cornucopioides rubra, seu indi=
=ca. - - - - - - - - - [clusius et morisson]

335

Verveine du Canada

Verbena urticæ folio canadensis

Cette plante croit ordinairement a la hauteur de deux pieds

337

1 2

1

Veronique

veronica foliis tussilaginis seu alsine folio serrato.

2

Veronique

veronica cærulea tryphillos nunc pen=
=taphillos.

339

I

Veronique

veronica pratensis Serpilli folio

2

Veronique

veronica minor foliis pictis.

34i

Veronique

veronica major frutescens seu chamæ=
=drys spuria latifolia
veronica maxima latifolia
chamædrys spuria latifolia major [c:b:p:248]

343

Veronique

Veronica Spicata major recta flore albo

345

Veronique

Veronica Spicata minor flore albo

347

1

Veronique

Veronica spicæ folio minor flore cæruleo.

2

Veronique

Veronica seu teucrium saxatile lignosum capitulis spumosis.

3

Veronique

Veronica teucrii folio minima

349

Viorne D'amerique

Viburnum americanum spinosum folio urticæ, latissimo floribus aureis.
lantana camara (Lin. Sp. 2 pag. 874)

Elle est commune en amerique.

[didynamie angiospermie]

351

Viorne D'amerique

Viburnum americanum spinosum mé:
:lissæ foliis floribus coccineis.

353

Viorne D'amerique

Viburnum americanum non spinosum floribus luteis.

355

Viorne D'amerique

Viburnum americanum odoratum folio parvo orbiculato.

357

Viorné D'amerique

Viburnum americanum Salviæ foliis rubris.

359

Vesse de Bengale

Vicia bengalensis hirsuta.

361

Vicia

vicia lutea foliis convolvuli
vicia lutea foliis convolvuli minoris (C.B)
aphaca — — — — (dioscorid)
pitine theophrasti.
orobanche leguminosum.

363

Vicia

Vicia Silvestris alba.
vicia Silvestris hirsuta incana [c:b:p:345]
vicia Silvestris quasi incana flore
albo - - - - - - - - - - - - [j:b: 2: 312]
vicia Silvestris albo flore [clusius]

365

Vicia

Vicia seu cracca silvatica piso silves=
=tri similis

367

Stramonium

Stramonium majus cæruleum.
Stramonia foetida pomo spinoso oblon=
=go flore cæruleo.

369

Maslac

Stramonia aegiptiaca foetida semine pallido flore albo, duplici, triplicive.

371

Stramonium

*Stramonia sive datura aegiptiaca flore triplici extrinsecus sive purpuras=
=cente intrinsecus albente.*

Datura.

373

Talictrum

talictrum pratense angustifolium.

375

Turbith Batard

Tapsia angustifolia

Cette plante croît aux lieux marecageux elle croît a la hauteur de deux ou trois pieds

Lorsque sa fleur est passée, son calice devient un fruit composé de deux graines longues, grises, canelées sur le dos environ=né d'une grande bordure applatie en feuil=let, et échancré ordinairement par les deux bouts

Sa racine est de moijenne grosseur, assez longue chevelue en sa partie superieure de couleur grise et quelque fois noirâtre en dehors, im=preinte d'un suc laiteux très âcre et amer, on fait secher cette racine, elle a la figure du turbith mais plus blanche et plus acre elle purge la pituite avec tant de violence, qu'il est dangereux de l'emploijer interieurement on l'emploije en poudre pour la gratelle.

377

378.

Tapsie

tapsie latifolia

379

Lambrus
Ou Vigne Sauvage

Vitis Silvestris, labrusca – [C: B:]

Cette plante qui croit en abondance dans la floride, on la trouve aussi en europe aux bords des chemins et proche des hayes,

Son fruit est un fort petit raisin, qui est noir dans sa maturité

Son fruit ressert le ventre

381

Nombrile de Venus

umbilicus veneris, androsaces seu ace=
=tabulum majus.
cotyledon major. [c: 6: p: 285]
cotyledon vera radice tuberosa. [j b: 3: 683]
cotyledon [dodon p: 131]
cotyledon umbilicus (Lin sp 6 β p: 615)

Elle croît communement en portugale en espagne et en angleterre.

elle est vivace

(decandrie pentagyne)

383

1

2

1

Nombrile de Mer.

umbilicus marinus seu acetabulum minus.

2

Xanthium

Xanthium spinosum.

385.

Xeranthemum d'afrique

xeranthemum africanum gnafalii
foliis Superius vero cupressi teretifolio.

387

Yucca D'amerique

yucca americana obtusi folio Stellata.

389

Yucca Du Bresile

yucca brasiliana Stellata mucronato folio.

391

Lepidocarpodendron

lepidocarpodendron foliis angustis brevioribus
Salignis calicis Squamis elegantissime ex
roseo, aureo, albo, atrorubro variegatis, flo:
=rum plumis albis — — [boerrhaave p: 187]
Scolymocephalus Seu lepidocarpodendron
folio saligno
Scolymocephalus africana foliis angustis
villosis conomellifero
pinus africana cono mellifero
xeranthimum africanum frutescens flore
rubro Sive tulipifer.
leucadendron repens (Lin Sp 5 pag 135)
C'est un arbre qui croit en afrique, au
Cap de bonne espérance.

Sa fleur est remplie d'un suc mielleux très
agréable au goût.

(tetrandrie monogynie)

393

Lepidocarpodendron

Scolymocephalus seu lepidocarpodendron foliis longissimis.
Xeranthemum africanum minus flore ru=bro seu tulipifer.

L'origine de cette plante vient du cap de bonne esperance qui est a l'extremité meridio=nale de l'afrique

Ses feuilles sont épaisses, étroites, triangu=laires semblables a celles des ficoïdes.

395

Scolÿmocephalus

Scolijmocephalus Seu lepidocarpodendron acau=
=lon.
Scolijmocephalus africana foliis oblongisgla=
=bris humilis et procumbens.
herbà africana repens flore viridi.

Son origine vient d'afrique.

397

Conocarpodendron

cono carpodendron folio rigido, angusto, apice tridentato, rubro flore aureo, (boerhaave p:198)
Scolymocephalus seu conocarpodendron folio an=gusto
Scolymocephalus africana humilis flore diluti purpureo, carinula albida, foliis in summi=tate dentatis.
herba africana conifera repens flore luteo.

Cette arbrisseau vient d'afrique ou il croit communement.

399

Conocarpodendron

Conocarpodendron folio subrotundo crassa rigi=do valde nervoso, cono longo variegato, ex rubro et flavo, flore aureo [Boerhaave II p199]
Scolymocephalus; foliis subrotundis glabris.

Cette plante croît communement en afrique

401

Scolÿmocephalus

Scolÿmocephalus seu hÿpophÿllo carpoden=
=dron foliis tribus in summitati

Cette plante croit communement en afrique
et particulierement dans la forest rondes
qui est a un mille et demi du promontoire
du cap de bonne esperance,

403

Aloé Tubereux

aloë tuberosa seu yucca gloriosa major.

405

Aloé
a fleur D'hÿacinte

aloë americana hijacinthi flore.

407

Aloé de la Guinée

aloë guinensis geniculata foliis e viridi et atro undulatim exvariegatis.

L'origine de cette plante vient de la guinée qui est un païs d'afrique.

409

Scolÿmocephalus

Scolijmocephalus foliis oblongis seu lapi=
=docarpodendron primum.

lepidocarpodendron folio Saligno lato caule
purpurascente . — - [boerrhaave II p.183]

Scolijmocephalus foliis oblongis, glabris, cras=
=sioribus, latioribus.

arbor africans conifera latifolia sive —
Wageboom .

Cet arbre nait en afrique il croit a la
hauteur d'environ vingt pieds, on en a
vu en europe qui avoit été apporté du
Cap de bonne esperance qui croissoit encor plus
haut

411

Scolÿmocephalus

Scolijmocephalus foliis longis angustis
Scolijmocephalus africanus, frutici æthiopici
coniferi breijnii foliis, capite majori squam=
=mato — — — — — — — — — — — [raijus]
frutex africanus, conifer angustifolius.

Cet arbrisseau est commun au cap de bonne
esperance et particulierement sur la montag=
=ne du tigre.

413

Scolymocephalus

Scolymocephalus foliis longis seu tuli=
=pifer latifolius.
lepidocarpodendron folio oblongo, viridi,
limbo rubro ornato, squamatum apice
et margine lanuginosis [boerrhaave p. 185]
Scolymocephalus africana foliis longis
glabris cono sericeo squamis rubiginea
villosa crista ornatis
frutex africanus et tulipifer latifolius
et montanus flore rubro.

Cette plante croit communement en afrique et particulierement dans la partie qui est entre la montagne de la table et la montagne du vent aux environs du cap de bonne esperance.

415

Telephium

telephium repens folio deciduo seu cepœa pancij vel anacampseros semper-
-virens
Sedum anacampseros (Lin Sp 3 pag 616)

elle est vivace, mais ses feuilles tombent en
hiver

(decandrie pentagyne)

417

Tulipifere de Virginie

tulipifera virginiana, tripartito, aceris folio.
anthera filamentosa.
laurus tulipifera, baccis calijculatis.
liriodendron tulipifera (Lin Sp i pag 755)

Elle croit communement en amerique

(polijandrie polijgijne)

419

Turbith

turbith - - - - - - - - - [acosta]
turpethum repens foliis altheae et indicum [c:b:]
turbith officinis
convolvulus indicus alatus maximus foliis -
ibisco nonnihil similibus angulosis [raii hist]
convolvulus turpethum (Lin Sp 17 pag 221)

Cette plante croit en l'isle de ceijlan, en Surate, en goa, aux lieux humides proche de la mer.

elle jette des tiges sarmenteuses, longues quel=quefois de six ou sept aunes, grosse d'un doigt, rameuse, s'entortillant autour des arbres

ses feuilles sont veloutées

il succede a ses fleurs des petits fruits membra=neux qui renferment des semences gros comme des grains de poivre

sa racine est longue de quatre a cinq pieds ligneuses, branchuës, rendant un suc laiteux glutineux jaunatre et resineux

elle est vivace

On se sert de sa racine en medecine, elle purge la pituite et les serosité avec asser de violence et occasionnant des tranchée, on nous l'apporte seche des indes

(pentandrie monogijnie)

421

Xÿlosteum

xÿlosteum vel periclÿmenum rectum,
chamæcerasus dumetorum fructu gemino
rubro – – – – – [c: 6: p: 451]
lonicera xÿlosteum (Lin sp 6 pag 248)
xÿlosteum (dodon pempt. 412)

(pentandrie monogÿnie)

423

Ficoïdes

Cette plante craint beaucoup lefroid cèst—
pour quoij al'approche del'hiver on la met
en Serre.
Elle fleurit en aoust

lafleur de cette plante Sent tellement lacharog:
=ne, queles mouche attirées par cette odeur, vien=
=nent ij deposer leurs oeufs, nous avons vû sur
cette fleur un sigrand nombre devers Sorties deces
d'oeufs quenous étions obligé deles faire tomber
par ploton avec une éguile pourlaconserver.

125

Ficoïdes

TABLE
Des Noms Français

A

aloë tubereux ---	403
aloë dela guinée ---	407
aloë afleur d'hijacinte	405
amomome de pline	239
anthirrinum -- 119 et	121
arroche puante ---	13
asperula des champs –	63
aster – 17 – 35 — et	113

B

basella -------	247
bermudiane ----	21
bouquetine (petite) –	127
bouquetine rouge ---	129

C

calendula ----	123
campanule ---	57
canneberge ----	319
carouge ------	277
caroubier -----	idem
cepaa ------	267
chardon de portugale – (grand) -----	31
chataigne d'eau ---	311
chêne gallifere ---	275
chien-dent ordinaire	83
chrijsanthemum – 35 –	91
choeranthus ----	55
conocarpodendron 397	399
coquelourde 137. 139 141. 143. 145. 147. et	149

coquelourde monstrueuse	145
coquelourde a fleur blanche	179
corniole	317
cormelle	ibid
coronille	15
courge 27 et	29
coussinet des marais	319
croix de jerusalem	85
croix de malte	ibid
cucubalus	49
cyanus	99
E	
ellebore a feuille de rut	53
epimedium	3
épine jaune a feuilles bigarrées	283
éresimum	97
F	
ficoides 464 et 465	423
fleur de constantinople	85
fritilaire (grand)	287
fumeterre élégant	79
G	
garance de turin	173
garidelle	55
garou	303
gomme tacamaque	291

grassette ------ 129

H

herbe de Ste barbe a fleur double ------ 67

hieratium – 42. 93. et 111

I

jacobée ------ 37

imperatoire ------ 25

ipomoea ------ 87 et 89

L.

lambrus ------ 377

lathyrus ------ 7

lavatera trimestris blanc – 103

lepidocarpodendron 391 et 393 et 409

lichnis ------ 19

lilac de perse ---- 189

liliastrum des alpes -- 23

lin vivace (grand) – 95

lotus ------ 9

lichnis perce feuille – 115

M

mastac ------ 369

mauve musquée -- 101

mauve de tournefort – 105

mauve sauvage (petite) 107

mayenne ------ 39

mouron d'eau - - - -	59	pimpernelle petite saxifrage - - 127 et	129
moutarde orientale - -	65	pirethre de canarie	149
moutarde d'espagne - - -	57	plantain des alpes	133
		plantain a fleur en épi	131
N			
noix vomique - - - -	227	plantain petit a feuille ronde - - - - - -	133
nombrile de venus - - -	381	plantain rosée ou a bouquet - - - - -	ibid
nombrile de mer - - -	383	pois - - - - 43 et	45
		pois en grappe - -	ii
O		pois amanchettes	109
ortie du canada - - 69 et	71	poivre d'inde 229 231	233
otruche - - - - - - - -	25	pouliot de cerf - -	135
		pouplier noueux - -	273
P		pyrole - - - - 151 et	155
passe fleur - - - - - -	137	pyrole (petitte) - -	155
		pyrole d'europe - -	ibid
pimpernelle rampante - -	129		

Q		Sauge (la grande)	73
quinte feuille 157. 159. 163.	165	Sauge blanche	ibid
quinte feuille (petite)	153	Saxifrage dorée	1
quinte feuille des marais	ibid	Scabieuse	125
quinte feuille fragifere	161	Scabieuse d'espagne (grande)	181. 183 et 185
		Sçeau de Salomon perfolié	203
R		Sçeau de Salomon du canada	101
renoncule aquatique	167	Scolijmocephale	285
ricin d'afrique (le grand)	169	Scolijmocephale 395. 401. 411. et	409 413
rubia	173	Scrophulaire de portugal	265
ruscus	175	Scrophulaire d'espagne	263
rut de chèvre a fleur bleue	47	Scrophulaire a fleur jaune	259. 261
		Sedum 81. 187. 189. 191	193 195
S		Sedum de montagne	267
Saligo	311	Sedum a fleur blanche (grand)	269
Sarrette 193 et	195		

Sesame de perse	199	Stirax, arbre de virginie	281
Sesamoïdes	197	Stoebe	257
Seseli de crête	309	Stramonium - - 267	371
Sinapistrum des indes	205	Sumac du canada	221
Sinapistrum de portugale	207	Sureau a feuille decoupée	177. 179
Sisyrinchium	209	**T**	
Sisyrinchium tricolor	223	tacamaque	297
Sisyrinchium du cap de bonne-espérance	225	talictrum	373
Solanum en arbre	227	tamaris d'allemagne	293
Solanum ligneux - - 241	243	tamaris de narbonne	295
Solanum d'amerique	245	tapsie	377
Solanum d'afrique	251	telephium	415
Solanum d'éthiopie	249	thlaspi - 297. 299 et	301
Spiræa	253	thymelée des alpes	305
Stachis	253	thymbra	307
Stachis de crête	255	tilli (graine de)	171
Stirax	279	tremble	271

trefle - - - - - 313 -	317	vesse - - 361 - 363 et	365
trefle de salamanque	315	vesse de bengale —	359
tribule aquatique - -	311	vesse de narbonne	61
tulipifere de virginie	417	vigne sauvage —	379
turbith - - - - - - - -	419	vincetoxicum — —	211
turbith batard - - - -	375	viorne d'amerique 349	351 et 353

V		X	
vaccinia _219 - 319 - -	321	xanthium - - - -	383
valerianne 75 · 77 · 117 · 323	325	xerantemum d'afrique	385
valeriane des indes —	321	xilosteum - - -	421
valeriane de montagne	327 329	**Y**	
verge d'or - - 215 et	217	yucca superba —	5
veronique 337 · 339 · 341 ·	343 et 345	yucca d'amerique —	387
verveine du canada	335	yucca du bresile —	389

TABLE Des Noms Latins

A

acer virginianum odoratum --------	281
aloë americana hijacinthi flore ------	405
aloë tuberosa seu jucca gloriosa major --	403
aloë guin ensi geniculato foliis è viridi et atro undulatim variegatis ---------	407
alissum ------------------	197
amomum plinii ------------	239
anemone alpina ------------	179
anemone sylvestris secunda clusii ----	ibid
anterinum liliastrum ---------	23
anthera filamentosa ----------	417
anthirrinum ----------- 119 et	121

apocynum seu fritillaria crassa major —	287
apocynum africanum aïzoides majus —	ibid
arbor africans conifera latifolia sive Hageboom	409
arbor populo similis resinosa altera —	291
asclepias nigro flore —	211
asperula arvensis —	63
aster salicis folio —	17
aster tenellus —	35
astrantia —	25
atriplex olida —	13
atriplex foetida —	ibid
atriplex canina seu blitum foetidum —	ibid
B	
barbarea flore duplici —	67
bermudiana iridis folio —	21
butomos democratis —	311

X

C

calendula ibrida	123
campanula	57
carduus magnus hispanica	31
carobo officinarum seu ceratonia	277
caucalis minor pulchro semine sive bellonii	309
centaurii majoris species minor	257
cerastium dicotomum	59
chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro	421
chamaedris spuria latifolia major	341
chenopodium foetidum	13
chrysanthemum	91
chrysanthemum exoticum minus capitulo aphillo chamameli nudi facie	35
chrysosplenium	9
chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis	ibid

chæranthus annuus - - - - - - - - - - -	55
cneoron matthioli - - - - - - - - - - -	305
coccumgnidium - - - - - - - - - - - - -	303
colutea seu polijgala valentina - - -	15
conocarpodendron folio rigido angusto apice tridentatis rubro flore aureo - - - - - - -	397
conocarpodendron folio subrotundo crassa rigido valde nervoso, cono longo variegato ex rubro et flavo flore aureo - - - - - - - -	399
convolvulus indicus alatus maximus foliis ibis=co non nihil similibus angulosis - - - - -	419
coronilla del veij - - - - - - - - - - - - - -	15
coronilla seu colutea minima - - - - -	ibid
cotijledon - - - - - - - - - - - - - -	381
cotijledon major - - - - - - - - - - - -	ibid
cotijledon vera radia tuberosa - - - - - - -	ibid
crepis barbata - - - - - - - - - - - - - -	51
cucubalus reflexus - - - - - - - - - - -	49
cucurbita fructu oblongo - - - - - - - - 27 et	29
cijanus odoratus flore luteo - - - - - - - -	99

cijanus silvestris major arvensis - - - -	183
Datura - - - - - - - -	371

E

epimedium - - - - - - - - - - - -	3
eresimum cheirantoïdes - - - - - - - -	97

F

ficoïdes - - - - - - - - - - - - - - -	423 425
flos constantinopolitanus - - - - - - - -	85
frutex africanus conifer angustifolius - -	411
frutex africanus et tulipifer latifolius et montanus flore rubro - - - - - - - -	413
fumaria elegans - - - - - - - - - - - -	79

G

galega flore ceruleo - - - - - - - - -	47
garidella - - - - - - - - - - - - -	55
gramen - - - - - - - - - - - - - -	83
gramen vulgare - - - - - - - - - -	ibid

gramen caninum	83
gramen caninum arvense seu gramen dioscoridis	ibid
gramen loliaceum, radice repente, seu gramen officinarum	ibid
granatiglia	171.
granum gnidium	303

H

hepatica palustris	1
herame	291
herba venti	137
herba africana repens flore viridi	395
herba africana conifera repens flore luteo	397
helleborus rutae folio hijsopitum	53
hieratium	42
hieratium barbatum luteo in medio nigro	93
hieratium flore suave rubente seu crepis alpina	111
hijacinthus muscari	1

hypericum arborescens - - - - - - - - - -	253

I

jacea nigra major laciniosa - - - - - - - - -	103
jacea nemorensis quæ serratula Vulgo - - -	195
jacobea africana flore parvo purpureo Sene=cionis folio - - - - - - - - - - - - -	37
imperatoria - - - - - - - - - - - - - -	25
ipomæa coccinea - - - - - - - - - - -	89
ipomæa trimestris rubra - - - - - - - -	87

L

laserpitium germanicum - - - - - - - - -	25
lathyrus climenum - - - - - - - - - - - -	45
lathyrus sativus flore cæruleo fructu albo - -	11
lamium pannonicum alterum sive exoticum clusii - - - - - - - - - - - - -	259
lavatera trimestris flore albo - - - - - - -	103
laureola - - - - - - - - - - - - - - -	303
laureola mas - - - - - - - - - - - - -	ibid

laureola Semper virens flore luteolo ——	303
laureola Semper virens quibusdam - - - - -	ibid
laurus tulipifera baccis caliculatis - - - - - -	407
laurus alexandrina ramosa fructu Summitate caulium prodeunte - - —— - - - - - -	175
laurus alexandrina fructu longis pediculis caulibus allegato - - - - - - - - - - - - - -	ibid
lepidocarpodendron folio oblongo e viridi ambo rubro ornato, Squammatum apice et mar=gine lanuginosis - - - - - - —— - -	413
lepidocarpodendron folio Saligno lato caule purpurascente —— - - - - - - - - - - - -	409
lepidocarpodendron foliis angustis, brevioribus, Salicis, calicis Squammis, elegantissime ex roseo, aureo, albo, atrorubro variegatis flo=rum plumis albis - - - - - - - - - - - -	391
lichnis visquosa latifolia levis - - - - - - -	19
liliastrum alpinum minus - - - - - - - -	23
lotus tetragonolobus - - - - - - - - - -	9
lotus siliquosus rubello flore - - - - - - - -	ibid
lotus ruber Siliqua angulosa - - - - - -	ibid

lupinus egiptius Silvestris	205
lychnis perfoliata	115
lychnis hirsuta flore coccineo major	85
lychnis calcedonica flore simplici miniato	ibid

M

magistrantia	25
maere	341
malva moschata	101
malva montana	ibid
malva tournefortiana	105
malva silvestris minor folio rotundiore	107
melilotus supina latifolia, siliqua lata com=pressa	13
melongena fructu ovato albo	39
mentha aquatica Satureiae folio	135
monophyllum majus virginianum polygonati folio et facie	101

muscari - - - - - - - - - - - - 11

O

orobanche lanuginosum - - - - - - - - - - 361

ostrutium - - - - - - - - - - - - - - - - 25

oxijcoccum - - - - - - - - - - - - - - - - 319

oxijconus seu vaccinia palustre - - - - - - ibid

P

panis Santi' joannis - - - - - - - - - - - 277

pentaphijllum parvum hirsutum - - - - - 153

pentaphijllum peregrinum siliquosum bivalve minus - - - - - - - - - - - - - - - - - 205

phalangium magno flore, flore lilii - - - - 23

pimpinella crispa tragi - - - - - - - - 129

pimpinella crispa minor repens - - - - ibid

pimpinella saxifraga minor - - - - - - - ibid

pimpinella hircina minor umbella rubente - ibid

pimpinella saxifraga minima seu tragoselinum petraeum - - - - - - - - - - - - - - - - ibid

pimpinella hircina minor umbella candida foliis rotundioribus - - - - - - - - - - -	127
pimpinella saxifraga minor umbella candida	ibid
pinguicula seu sanicula eboracensis - - - -	129
pinus africana cono multifero - - - - - - - - -	391
pirethrum canariense - - - - - - - - - -	149
pirola minor rotundifolia - - - - - -	151
pisum ochrus - - - - - - - - - - - - - -	43
pitiae theophrasti - - - - - - - - - - - -	361
plantago multiplex - - - - - - - - - - - - - -	133
plantago rosea - - - - - - - - - - -	ibid
plantago rosea flore expanso - - - - -	ibid
plantago angustifolia alpina - - - - - -	ibid
plantago latifolia rosea flore expenso - - - -	ibid
plantago latifolia glabra floribus quasi in spicam dispositis - - - - - - - - - -	131
plantago latifolia Rosea floribus quasi in spica dispositis - - - - - - - - - - - - -	ibid

plantago alpina folio angusto longo et ni=gricante	133
plantago seu quinque nervia minor rotundiore folio	ibid
platanus virginiana stiracem fundens	281
pOligonum canadense spicatum fertile	101
populus lybica	271
populus tremula	ibid
populus nodosa	ibid
populus rotundifolia americana	ibid
pulegium angustifolium	135
pulegium Cervinum angustifolium	ibid
pulsatilla	179
pulsatilla communis	ibid
pulsatilla ramosa	143
pulsatilla flore pleno	149
pulsatilla flore rubro	139

pulsatilla flore viridi	141
pulsatilla flore albo	179
pulsatilla flore viridi et rubro	147
pulsatilla purpurea cœrulea	137
pulsatilla folio crassiore et majore flore	ibid
pulsatilla flore rubro obtuso	139
pulsatilla herbacea limbo rubro notata	145
pulsatilla monstruosa capitulo lanuginosa	ibid
pyrola arbuti folia frutescens	151
pyrola folio mucronato serrato	155
pyrola europœa alsines flore minore	ibid

Q

quercus gallifera	275
quinque folium	205
quinque folium lupini folio	ibid
quinque folium fragiferum	161
quinque folium palustre rubrum	153
quinque folium minus repens luteum	ibid

quinque folium supinum tormentillæ facie —	165
quinque folium seu pentaphyllum parvum hirsutum	153
quinque folium seu pentaphyllum argenteum —	157
quinque folium flore ochroleuco singulis cordatis —	159
quinque folium erectum foliis profunde dissectis —	163
R	
Ranunculus aquatilis albus foeniculi foliis - - -	167
ricinus africanus maximus - - - - - - - -	169
ricinus americanus perennis, floribus purpureis, staphidis-agriæ foliis - - - - - -	171
rubia quadrifolia lævis - - - - - - - -	173
rubia lævis taurinensium - - - - - - - -	ibid
rubia latifolia vel quadrifolia lævis - —	ibid
ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente - - - - - - - - - - -	175
S	
Salvia major - - - - - - - - - - - - -	73
Salvia latifolia - - - - - - - - - -	ibid
Salvia hortulana - - - - - - - - - - -	ibid

Sambucus laciniata	177
Sambucus laciniato folio	ibid
Sambucus lacinioso folio	ibid
Sambucus vulgare flore foliosa monstruosa	179
Samolus	59
Saxifraga aurea dodonæi	1
Saxifraga rotundifolia aurea	ibid
Scabiosæ species	175
Scabiosa peregrina	181
Scabiosa hispanica	ibid
Scabiosa major	183
Scabiosa major hispanica	181
Scabiosa quinta brunfelsii	183
Scabiosa major flore purpureo	ibid
Scabiosa major squammis capitulis	ibid

Scabiosa major cum pulchro semine	181
Scabiosa Stellata folio laciniato major	ibid
Scabiosa major hispanica sive prima clusii	ibid
Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra	185
Scolymocephalus seu lepidocarpodendron folio saligno	391
Scolymocephalus africana foliis angusti villo:=sis cono mellifere	ibid
Scolymocephalus seu lepidocarpodendron foliis longissimis	393
Scolymocephalus seu lepidocarpodendron a-caulon	395
Scolymocephalus africana foliis oblongis gla=bris, humilis et procumbens	ibid
Scolymocephalus seu lepidocarpodendron folio angusto	397
Scolymocephalus africanus humilis flore dilute purpureo carinula albida foliisque in summitate dentatis	ibid
Scolymocephalus foliis rotundis, glabris	399
Scolymocephalus seu hypophyllocarpodendron foliis tribus in summitate	401
Scolymocephalus foliis oblongis seu lepidocarpodendron	409

Scolijmocephalus foliis oblongis, glabris, crassio-ribus, latioribus - - - - - - - - - -	409
Scolijmocephalus foliis longis angustis - - - -	411
Scolijmocephalus africanus fruticis ethiopici coni-feri breijnii, foliis capite majoris squammato -	ibid
Scolijmocephalus foliis longis seu tulipifer latifolius	413
Scolijmocephalus africana foliis longis, glabris, conoferisco squammis rubiginea villosa crista ornatis - - - - - - - - - - -	ibid
Scolijmocephalus seu hijpophillo carpodendron foliis lanuginosis - - - - - - - - - -	385
Scolijmocephalus chrijsanthemos foliis pictis	283
Scrophularia flore luteo - - - - - -	259
Scrophularia scorodoniæ foliis - - - - -	ibid
Scrophularia montana maxima - - - -	ibid
Scrophularia flore luteo annua - - - -	261
Scrophularia lutea magna amplis foliis - -	259
Scrophularia annua folio lamii flore luteo - - -	ibid
Scrophularia hispanica sambuci folio glabra - - -	263

Scrophularia maxima lusitanica lanuginosa -	265
Scrophularia folio Sambuci flore luteo rubro vario pulchro - - - - - - - - - - - - -	263
Sedum cepaea dictum - - - - - - - 81 et	267
Sedum rubrum tomentosum - - - - - - - -	267
Sedum montanum rubrum tomentosum - - - -	ibid
Sedum vel Semper-vivum majus foliis acutis flo=ribus albis - - - - - - - - - - -	269
Sedum minus tereti folium album - - - - - -	187
Sedum parvum palustre flore incarnato - - -	ibid
Sedum Spurium bicorne crenatum - - - -	ibid
Sedum Spurium bicorne foliis longis serratis floribus candidis - - - - - - - - - -	189
Sedum spurium bicorne flosculis punctatis ro=tundi folium majus - - - - - - - - -	ibid
Sedum Spurium bicorne alpinum humile flo=ribus coccineis punctatis - - - - - - -	191
Serratula - - - - - - - - - - - -	195
Serratula secunda - - - - - - -	ibid
Serratula tinctoria altera serrata - - - - -	193

Serratula vulgaris foliis laciniatis	195
Sesamoides parvum seu chondrilla cœrulea capi=tulo cyani	197
Sesamum persicum perfoliatum	199
Sideritis foliis sambuci alpini	263
Seseli creticum	309
Seseli creticum minus	ibid
Sigillum salomonis spicatum canadense	201
Sigillum salomonis perfoliatum et ramosum flore magno luteo campanulato	203
Siliqua dulcis	277
Siliqua dulcis seu ceratia	ibid
Siliqua dulcis seu vulgatior	ibid
Siliqua arbor seu ceratia	ibid
Sinapi orientalis	65
Sinapistrum lusitanicum	207
Sinapistrum indicum pentaphyllum	205
Sinapistrum lusitanicum trifolium flore rubro siliquis corniculatis	207

Sisyrinchium tricolor caule nodoso angusti= =folium - - - - - - - - -	225
Sisyrinchium Africanum bulbocodium - -	209
Sisyrinchium viperatum capitis bonæ Spei - -	225
Smilax Spicata polygonatifolio - - - -	101
Smyrnium hortense - - - - - -	25
Solanum mordens bifurcata Siliqua - -	229
Solanum mordens fructu aureo lato - - -	231
Solanum mordens Siliquis flavis - - -	233
Solanum mordens fructu longo erecto - - -	235
Solanum capsicum dictum perenne minus erectum	237
Solanum fruticosum bacciferum amomum dictum	239
Solanum lignosum Seu amara dulcis integrifolio	241
Solanum lignosum Seu glycopricos flore albo -	243
Solanum racemosum tinctorium americanum foliis, Seminibus, amaranthi - - - - -	245
Solanum Scandens malabaricum betæ folio Seu basella - - - - - - - - -	247

Solanum Spinosissimum arborescens æthiopicum	249
Solanum tomentosum africanum perenne borraginis fructu croceo - - - - - - - - -	251
Solanum arborescens molucarum Seu bori dequa nucivomica - - - - - - - -	227
Spiraea hiperici folio non crenato - - - -	253
Stachis cretica - - - - - - - - - -	255
Stachis cretica latifolia - - - - - -	ibid
Stachis Seu pseudo-stachis creticalatifolia	ibid
Stachis amplissimis verbasci foliis - - -	255
Stoebe austriaca humilis - - - - - - -	257
Stoebe cijani similis tenuifolia - - -	ibid
Stoebe incana cijano similis tenuifolia	ibid
Stramonia foetida pomo Spinoso oblongo flore cœruleo - - - - - - - - - - -	367
Stramonia ægiptiaca foetida Semine pallido flore albo duplici triplici &c. - -	369
Stramonia Sive datura ægiptiaca flore triplici extrinsecus Sive purpurea conte intrinsecus albente - - - - - - - - - -	371
Stramonium majus cœruleum - - - - - - - -	367

Syringa persica seu lilac persarum	289

T

tacamahaca	291
tacamahaca populo similis fructu colore poeonia	ibid
talictrum pratense angustifolium	379
tamariscus	295
tamariscus germanica	293
tamariscus folio crassiore	ibid
tamariscus seu myrica	ibid
tamariscus narbonnensis	295
tamariscus folio tenuiore	ibid
tapsia latifolia	377
tapsia angustifolia	375
telephium repens folio deciduo seu caepa pancij vel anacampseros sempervivens	
thlaspi vulgatis	301
thlaspi graecum	297

thlaspi perfoliatum	301
thlaspi vaccariæ folio	ibid
thlaspi capitulis incanum	297
thlaspi fruticosum incanum	ibid
thlaspi alyssum dictum	ibid
thlaspi arvense minus luteum	ibid
thlaspi montanum luteum majus	ibid
thlaspi bisculatum asperum hieracii folio	299
thlaspi alyssum dictum campestre minus	297
thlaspi minus quibusdam aliis alyssum minus	ibid
thlaspi incanum fruticosum flor. albo	ibid
thlaspi incanum flore albo capsulis oblongis	ibid
thlaspi arvense majus vaccariæ incano folio	301
thymelea flore albo	303
thymelea seu cneoron	305
thymelea semper virens laureola mas	303

thymelea alpina lini folia humilis flore purpureo odoratissimo	305
thymelea affinis facie externas	ibid
thymbra foliis satureiae	307
tordilium creticum	309
tordilium narbonense minus	ibid
tribulus aquaticus	311
tribulus lacustris	ibid
tribulus aquaticus major	ibid
trifolium salmanticum	315
trifolium pratense folliculatum	ibid
trifolium vesicarium purpureum	317
trifolium montanum spica longissima	313
trifolium lusitanicum corniculatum flore rubro	207
trigonella platicarpos	13
tulipifera virginiana tripartito aceris folio	417
turbith	419
turbith officinis	ibid
turpethum repens foliis althaeae et indicum	ibid

V

Vaccinia palustris	319
Vaccinia rubra	321
Vaccinia rubra baccis majoribus	319
Vaccinia semper virens fructu rubro	321
Vaccinium rubrum baccis majoribus	319
Vaccinium foliis buxi semper virens baccis rubris	321
Valeriana vessicaria	117
Valeriana montana	327
Valeriana cornu copiæ	77
Valeriana indica alni folio	321
Valeriana indica seu maxima	ibid
Valeriana indica foliis calcitrapæ	323
Valeriana minor annua æstiva	ibid
Valeriana foliis calcitrapæ	ibid
Valeriana lusitanica semine scabiosæ	ibid

Valeriana lusitanica latifolia annua laciniata	323
Valeriana marina major alba - - - - - - -	325
Valeriana marina flore rubro - - - - - -	329
Valeriana græca flore albo - - - - - - - -	331
Valeriana cornu copioïdes rubra seu indica	333
Valerianella vessiculis ferens - - - - - -	75
Valerianella cornu copioïdes seu indica - - -	321
Velle vel Sinapi hispanica - - - - - - -	57
Verbena urticæ folio canadensis - - - - -	335
Veronica minor foliis pictis - - - - - - -	339
Veronica maxima latifolia - - - - - - -	341
Veronica spicata minor flore albo - - - -	345
Veronica teucrii folio minima - - - -	347
Veronica spicæ folio minor flore cæruleo - -	ibid
Veronica spica major recta flore albo - - - -	343

Veronica foliis tussilaginis seu alsine folio serrato	337
Veronica cærulea triphillos nunc pentaphyllos	337
Veronica pratensis serpilli folio - - - - - -	339
Veronica major frutescens seu chamædris spu= =ria latifolia - - - - - - - - - - - -	341
Veronica seu teucrium saxatile lignosum ca= =pitulis spumosis - - - - - - - -	347
Viburnum americanum spinosum foliis ur= =ticæ latissimo floribus aureis - - - - -	349
Viburnum americanum spinosum melissæ fo= =liis floribus coccineis - - - - - - -	351
Viburnum americanum non spinosum floribus luteis	353
Viburnum americanum odoratum folio parvo orbiculato - - - - - - - - - - -	355
Viburnum americanum salviæ foliis rubris -	357
Vicia narbonnensis - - - - - - - - - -	61
Vicia silvestris alba - - - - - - - - -	363
Vicia bengalensis hirsuta - - - - - - - -	359
Vicia lutea foliis convolvuli - - - - - -	361

Vicia lutea foliis convolvuli minoris	361
Vicia Silvestris hirsuta incana	363
Vicia Silvestris quasi incana flore albo	ibid
Vicia Silvestris albo flore	ibid
Vicia seu cracca Silvatica piso Silvestri similis	365
Vincetoxicum flore nigricante	211
Vincetoxicum flore nigro seu hirundinaria	ibid
Viola surrecta affinis pinguecula facie	213
Virga aurea dodonæi	215
Virga aurea vulgaris latifolia	ibid
Virga aurea omnium minima	219
Virga aurea angustifolia non serrata	215
Virga aurea angustifolia minus serrata	ibid
Virga aurea montana foliis latioribus	217
Virga aurea montana latiore folio glabro	ibid

Virga aurea foliis Scrophulariæ - - - -	217
Virga aurea humilis foliis non Serratis acutioribus	219
Virga aurea omnium minima floribus maximus	ibid
Vitis idæa palustris - - - - - - - - -	319
Vitis Silvestris labrusca - - - - - - - - -	379
Vitis canadensis trifolia negunda Abelsumach Canadensis - - - - - - - - - - - - - -	221
Vitis idæa rubris acinis - - - - - - - - - -	ibid
Vitis idæa foliis Subrotundis crenatis, baccis rubris - - - - - - - - - - - - - -	ibid
Vitis idæa Semper virens fructu rubro - - -	ibid
umbilicus Veneris androsaces Seu acetabulum majus -	381
umbilicus marinus Seu acetabulum minus -	383
urtica Canadensis pilulas ferens, Semine lini -	69
urtica romana pilulas ferens Semine lini Sive urtica parietariæ facie - - - - - -	71
Vulvaria - - - - - - - - - - - - - - -	13

X

xanthium	363
xeranthemum africanum minus flore rubro seu tulipifer	393
xeranthemum africanum frutescens flore rubro sive tulipifer	391
xeranthemum africanum gnaphalii foliis super=nis vero cupressi tereti folio	385
xylosteum vel periclimenum rectum	421

Ÿ

ÿucca foliis aloës	5
ÿucca sive jucca	ibid
ÿucca sive jucca peruana	ibid
ÿucca gloriosa foliis aloës	ibid
ÿucca americana obtusi folio stellata	387
ÿucca brasiliana stellata mucronato folio	389

RECUEI
DES
PLANTE

TOM. VIII